

Демонстрационный шнек


Вид спереди




Вид справа



Вид сверху






ПАРАМЕТРЫ, мм

Длина	120
Наружный диаметр	36
Диаметр сердечника	14
Шаг винтовой линии	24
Активная зона	96


1. Все размеры — номинальные примеры, в миллиметрах.
2. Материал, допуски и шероховатость не назначены. Не для изготовления без согласования.
3. Эскиз и STL связаны одним кодом примера. Геометрия проверена на замкнутость оболочки.

Фланцевая втулка


Вид спереди




Вид справа



Вид сверху






ПАРАМЕТРЫ, мм

Длина	35
Диаметр фланца	50
Диаметр втулки	30
Проходное отверстие	18
Толщина фланца	6


1. Все размеры — номинальные примеры, в миллиметрах.
2. Материал, допуски и шероховатость не назначены. Не для изготовления без согласования.
3. Эскиз и STL связаны одним кодом примера. Геометрия проверена на замкнутость оболочки.

Переходник воздуховода


Вид спереди



Вид справа



Вид сверху






ПАРАМЕТРЫ, мм

Длина	60
Наружный диаметр, большой	42
Наружный диаметр, малый	26
Внутренний диаметр, большой	38
Внутренний диаметр, малый	22


1. Все размеры — номинальные примеры, в миллиметрах.
2. Материал, допуски и шероховатость не назначены. Не для изготовления без согласования.
3. Эскиз и STL связаны одним кодом примера. Геометрия проверена на замкнутость оболочки.

Дистанционная проставка


Вид спереди




Вид справа



Вид сверху






ПАРАМЕТРЫ, мм

Наружный диаметр	36
Внутренний диаметр	12
Высота	12


1. Все размеры — номинальные примеры, в миллиметрах.
2. Материал, допуски и шероховатость не назначены. Не для изготовления без согласования.
3. Эскиз и STL связаны одним кодом примера. Геометрия проверена на замкнутость оболочки.

Корпус прибора


Вид спереди




Вид справа



Вид сверху





ПАРАМЕТРЫ, мм

Длина	80
Ширина	50
Высота	30
Толщина стенки	3
Толщина дна	3

1. Все размеры — номинальные примеры, в миллиметрах.
2. Материал, допуски и шероховатость не назначены. Не для изготовления без согласования.
3. Эскиз и STL связаны одним кодом примера. Геометрия проверена на замкнутость оболочки.

Корпус прибора


TG3D-EX-005 / ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭСКИЗ

Масштаб: 1:1

Формат: A4 / 1 лист

Крышка с направляющим бортиком


Вид спереди




Вид справа



Вид сверху






ПАРАМЕТРЫ, мм

Длина	80
Ширина	50
Толщина пластины	3
Высота бортика	2
Внешний контур бортика	73 × 43
Внутренний контур бортика	69 × 39


1. Все размеры — номинальные примеры, в миллиметрах.
2. Материал, допуски и шероховатость не назначены. Не для изготовления без согласования.
3. Эскиз и STL связаны одним кодом примера. Геометрия проверена на замкнутость оболочки.

Монтажный кронштейн


Вид спереди




Вид справа



Вид сверху





ПАРАМЕТРЫ, мм

Длина основания	60
Ширина	30
Высота	40
Толщина полок	6

1. Все размеры — номинальные примеры, в миллиметрах.
2. Материал, допуски и шероховатость не назначены. Не для изготовления без согласования.
3. Эскиз и STL связаны одним кодом примера. Геометрия проверена на замкнутость оболочки.

Монтажный кронштейн


TG3D-EX-007 / ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭСКИЗ

Масштаб: 1:1


Формат: A4 / 1 лист

Монтажный ложемент

Вид спереди




Вид справа



Вид сверху






ПАРАМЕТРЫ, мм

Габарит по ширине	50
Глубина	20
Высота	30
Ширина паза	38
Толщина основания	6


1. Все размеры — номинальные примеры, в миллиметрах.
2. Материал, допуски и шероховатость не назначены. Не для изготовления без согласования.
3. Эскиз и STL связаны одним кодом примера. Геометрия проверена на замкнутость оболочки.

Бункер-воронка


Вид спереди




Вид справа



Вид сверху






ПАРАМЕТРЫ, мм

Высота	80
Наружное верхнее сечение	70 × 70
Внутреннее верхнее сечение	64 × 64
Наружная горловина	26 × 26
Внутренняя горловина	20 × 20
Высота прямой горловины	15


1. Все размеры — номинальные примеры, в миллиметрах.
2. Материал, допуски и шероховатость не назначены. Не для изготовления без согласования.
3. Эскиз и STL связаны одним кодом примера. Геометрия проверена на замкнутость оболочки.

Регулировочная ручка


Вид спереди




Вид справа



Вид сверху






ПАРАМЕТРЫ, мм

Диаметр по выступам	44
Диаметр по впадинам	36
Высота	18
Проходное отверстие	6.4
Число лепестков	6

1. Все размеры — номинальные примеры, в миллиметрах.
2. Материал, допуски и шероховатость не назначены. Не для изготовления без согласования.
3. Эскиз и STL связаны одним кодом примера. Геометрия проверена на замкнутость оболочки.

Основа фирменной таблички


Вид спереди




Вид справа



Вид сверху






ПАРАМЕТРЫ, мм

Длина	100
Ширина	36
Высота	4
Размер поля	94 × 30
Углубление	1


1. Все размеры — номинальные примеры, в миллиметрах.
2. Материал, допуски и шероховатость не назначены. Не для изготовления без согласования.
3. Эскиз и STL связаны одним кодом примера. Геометрия проверена на замкнутость оболочки.

Настольный органайзер


Вид спереди




Вид справа



Вид сверху





ПАРАМЕТРЫ, мм

Высота	100
Диаметр описанной окружности сверху	60
Внутренний диаметр сверху	52
Толщина дна	4
Поворот сечения	90°
Число граней	8

1. Все размеры — номинальные примеры, в миллиметрах.
2. Материал, допуски и шероховатость не назначены. Не для изготовления без согласования.
3. Эскиз и STL связаны одним кодом примера. Геометрия проверена на замкнутость оболочки.